

Pirovano 153

Vass4R09s131-135





Collection Vassal-Montpellier

982Mtp1

~~4 Pl18 S8~~
153 Pir
~~planche 8.54~~
4 R 9 s 131-135


4. 18. S. 8

153 Pir.























Désignation : 153 Pi.

Clos 4 Planche 18 Côté S N° 8

Vigueur : 2

Date de mâturité : 28.9.59

P = 0

Charge :

S. 1 9 +7

2 10

3 9

4 6

5 10

---

153 Pirovano

Désignation

Clos 4 Planche 18 Côté S N° 8

Vigueur : 3 Vendangé le 12-9-60

Date de mâturité

Charge

S. 1 2

2 0

3 5

4 3

5 0 (+6)

Désignation : 153 Pi

Clos 4 Planche 18 côté S N° 8

Vigueur : 2

Date de mâturité : 18.9.61

P. 0

Charge :

S. 1 4

2 7 (+6)

3 8

4 9

5 10

Désignation : 153 Pi

Clos 4 Planche 18 Rang S Souche 8

Vigueur : 2, ~~3~~ N. le 20-8-62

Date de Maturité : 24.9.62 (+6)

Pourriture : 0

GRAPPE : (G) - ~~(M)~~ - P - L - M - (C). Trop chargé.

BAIE : ~~(TG)~~ - (G) - M - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 17 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 7 Disc - sph - (ell) - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 9

s 4 12 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 8 jus : inc. - ~~coloré~~.

153 Pirovano

Année 1959

N° Cl 4. Pl 18 S 8 .... Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		19-3	23.3						
1	4	0	1						
2	~~3~~ 4	1	4						
3	~~2~~ 4	0	4					4	
4	~~2~~ 4	0	2						
5	2	0	0						

D le 23-3-59 (+7)

Année : 1960

N° . Cl.4 Pl 18 S 8 . Planche . 153 Pir. . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		14.3	15/3	21.3					
1	6	1	2	3 x					
2	4	0	2	2 x					
3	6	1	3	5 x					
4	6	0	1	3 x					
5	8	0	0	0	D le 21-3-60 x		(+11)		

Année : 1961

153 Pri-

Emplacement : Cl 4 Pl 18 S 8

	Nombre total	DATES								
		9-3	13-3	16-3	20,3					
1	7	1	2	6	6 x					
2	15	0	0	1	4					
3	14	2	4	8 x	8 x					
4	17	0	0	7	9 x					
5	18	0	0	6	10 x					
6										
7										
8						Dle	19-3-	61 x		
9							+13			
10										

153 Priovano

Année 1962

N° .... Planche cl 4 P 18 S 8...... Côté ....

		Nombre total	DATES							
			5.4	10-4						
T-l	1	18	2	12 x						
	2	9	4	7 x						
T-l	3	17	4	13 x						
	4	18	4	14 x						
	5	14	3	9 x						

D-le 8-4-62 +5

153 Pri -

Désignation :

VASSAL Ce 4 Planche 18 Côté S N° 8 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) 1 et 2 - autres 9.

43 - glabres (4) - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes le 13.6.1958

N° ordre

Désignation : 153 Pi.

VASSAL Cl4 Planche 18 côté S N° 8 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 – Nervures – glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7. duveteux 8 – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7. duveteux 8 – cotonneux 9.

à limbe plan 1 – en gouttière 2 – involuté (3) légt
révoluté 4 – tourmenté 5.

47 – blanc 0 – Fauve ou roux 1 – carminé 2 – à liseré carminé 3. cuivré 4 – Jaune 5 – à plages bronzées 6 – entièrement bronzé 7 – vert (8) – autre 9.

48 – à pétiole glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7. duveteux 8 – cotonneux 9.

48 – totalement (1) – sillon 2 – partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

– à contour uni 7 – anguleux 8 – côtelé (9).

49 – glabre (2) – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4. séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 0 – cotonneux 1.

– entièrement (1) – partiellement 2.

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros 1 – moyen 2 – petit 3.

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – femelle 5.

Rennes le 13-6-1958

N° ordre

153 Piròvano

Désignation :

VASSAL Cl4 Planche 18 côté 5 N° 8 Souche 1 2 (3) 4 5.

(F) **RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON**

Colonne

50 - mérithalle : **dos** coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : **dos** coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) **FLEUR**

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre 153 Pei -

Désignation

VASSAL planche 18 côté S N° 8 souche 1 (2) 3 4 5.
Cl 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1. - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3). Vert -

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes 59

Nº d'ordre 153 Pui.

Désignation

VASSAL Ol4 planche 18 côté S Nº 8 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long (6).

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 59

Dénomination .... 153 Pirovano ....

Planche .... côté .4.18.S.8. rang .... souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....7.... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11.63

Nº d'ordre : . . . . Désignation : 153 Pirovano . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . . Vas. Cl 4 Pl 18 S 8. Vign. . . . .

8 - ~~Angle des nervures~~ . . . . ① - ② - 3.
~~9 -~~ L_1/L . . . . ① - 2 - 3.
10 - L_2/L . . . . ① - ②
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - ② - ③
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - 7 - ⑧
16 - Dents : forme . . . . ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - ③
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - ② - ③
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . ① - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧

Rennes 60